



Poročilo o izvedeni nalogi
OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-13/6946-25/72233

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
CELJSKA CESTA 12
3250 Rogaška Slatina

Naročilo: Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne
01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Monika Klančnik, mag. san. inž.

Celje, 11.07.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno (naročilo z dne 2. 7. 2025)
Številka vzorca:	25/72233
Namen:	Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina
Vzorec odvzel:	Monika Klančnik, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	08.07.2025 07:45
Mesto odvzema:	OKP Rogaška Slatina, stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno, pipa v kuhinji
Vzorec sprejel:	Monika Klančnik
Kraj in čas sprejema:	Celje, 08.07.2025 11:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.17	mg/L		/	/
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	432	µS/cm		2500	skladen
Motnost (meritev na terenu)	0.32	NTU		/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Intenziteta vonja	rahlo			/	/
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb	skladen
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL		/	/



* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-13/6946-25/72233-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-13/6946-25/72233-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-13/6946-25/72233-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno (naročilo z dne 2. 7. 2025)

Matriks: Pitna voda

Številka vzorca: 25/72233

Namen: Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem

Naloga: OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode

Skrbnik vzorca: Monika Klančnik, mag. san. inž.

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina

Naročilo: Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec na mestu odvzema.

Plan vzorčenja: DN 234649, 08.07.2025

Mesto odvzema: OKP Rogaška Slatina, stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno, pipa v kuhinji

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 08.07.2025 07:45

Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

pipa v kuhinji

Sprejem vzorca

Datum poročila: 11.07.2025

Datum in ura: 08.07.2025 11:00

Sprejel: Monika Klančnik





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Klor-prosti	0.17	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Električna prevodnost (20°C)	432	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Motnost (meritev na terenu)	0.32 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Intenziteta vonja	rahlo			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	08.07.25 08.07.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal Blaž Goličnik, mag. san. inž. ob 11.07.2025 15:01

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno (naročilo z dne 2. 7. 2025)		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/72233		
Namen:	Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem		
Naloga:	OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode		
Skrbnik vzorca:	Monika Klančnik, mag. san. inž.		
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina		
Naročilo:	Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024		
Mesto odvzema:	OKP Rogaška Slatina, stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno, pipa v kuhinji		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 09.07.2025	
Datum in ura: 08.07.2025 07:45	Datum in ura: 08.07.2025 11:00		
Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV	Sprejel: Monika Klančnik		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1 pH = 7,7	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, CE	09.07.25 09.07.25
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	09.07.25 09.07.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998 , CE	09.07.25 09.07.25

[1] Metoda CFA

Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Elektronsko potrdili:
Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 09.07.2025 15:08:54

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno (naročilo z dne 2. 7. 2025)		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/72233; Lab. št.: 25/14576		
Namen:	Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem		
Naloga:	OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode		
Skrbnik vzorca:	Monika Klančnik, mag. san. inž.		
Naročnik:	OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina		
Naročilo:	Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024		
Mesto odvzema:	OKP Rogaška Slatina, stanovanjski objekt Bistriška 68, 1. nadstropje, stanovanje desno, pipa v kuhinji		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Prevzem vzorca	Datum poročila: 11.07.2025	
Datum in ura: 08.07.2025 07:45	Datum in ura: 08.07.2025 13:13		
Odvzel: Monika Klančnik, NLZOH OPKV	Prevzel: Katarina Dobravec		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	08.07.2025 09.07.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	08.07.2025 09.07.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	08.07.2025 10.07.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	08.07.2025 10.07.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	08.07.2025 11.07.2025

Analitik:
Petra Pintarič

Odgovorna oseba:
Petra Pintarič

Elektronsko podpisal Petra Pintarič ob 11.07.2025 08:36:14

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.