



## Poročilo o izvedeni nalogi

### OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-13/6946-26/40803

Naročnik: OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.  
CELJSKA CESTA 12  
3250 Rogaška Slatina

Naročilo: Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne  
01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)

Celje, 05.05.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - OŠ Kajetana Koviča Poljčane  
**Številka vzorca:** 26/40803  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA,  
D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaska Slatina  
**Vzorec odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 23.04.2026 10:25  
**Mesto odvzema:** Vodovod Studenice Poljčane, omr. OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta  
26, Poljčane, kuhinja - pipa v predelu za pranje sadja  
**Vzorec sprejel:** Anja Hvalec  
**Kraj in čas sprejema:** Celje, 23.04.2026 13:43

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                            | Rezultat        | Enota           | Izražen kot/na               | Kriterij                                 | Skladnost |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>              |                 |                 |                              |                                          |           |
| Temperatura vode                     | 13.4            | °C              |                              | /                                        | /         |
| Klor-prosti                          | 0.22            | mg/L            | LOQ                          | /                                        | /         |
| pH                                   | 7.6             |                 |                              | 6.5-9.5                                  | skladen   |
| Električna prevodnost (20°C)         | 355             | µS/cm           |                              | 2500                                     | skladen   |
| Vonj                                 | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Intenziteta vonja                    | /               |                 |                              | /                                        | /         |
| Okus                                 | brez posebnosti |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajne spremembe | skladen   |
| Motnost                              | <0.1            | NTU             |                              | /                                        | /         |
| <b>Splošni parametri</b>             |                 |                 |                              |                                          |           |
| Barva (436 nm)                       | <0.1            | m <sup>-1</sup> |                              | /                                        | /         |
| Amonij                               | <0.013          | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50                                     | skladen   |
| Permanganatni indeks (oksidativnost) | <0.5            | mg/L            | O <sub>2</sub>               | 5                                        | skladen   |
| <b>Anorganski parametri</b>          |                 |                 |                              |                                          |           |
| Klorid                               | 1.6             | mg/L            | Cl <sup>-</sup>              | 250                                      | skladen   |
| <b>Mikrobiološki parametri</b>       |                 |                 |                              |                                          |           |
| Escherichia coli                     | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Koliformne bakterije                 | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Enterokoki                           | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Clostridium perfringens              | ni najdeno      | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |



**Mikrobiološki parametri**

|                           |     |        |     |         |
|---------------------------|-----|--------|-----|---------|
| Število kolonij pri 22 °C | <10 | CFU/mL | /   | /       |
| Število kolonij pri 36 °C | <10 | CFU/mL | 100 | skladen |

**Osnovni parametri**

|               |      |    |   |   |
|---------------|------|----|---|---|
| Skupna trdota | 13.2 | °N | / | / |
|---------------|------|----|---|---|

**Trihalometani**

|                           |      |      |     |         |
|---------------------------|------|------|-----|---------|
| Trihalometani (vsota)     | 4.1  | µg/L | 100 | skladen |
| Triklorometan (kloroform) | 2.0  | µg/L | /   | /       |
| Tribromometan (bromoform) | <0.2 | µg/L | /   | /       |
| Bromodiklorometan         | 1.3  | µg/L | /   | /       |
| Dibromoklorometan         | 0.76 | µg/L | /   | /       |

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

**Ocena rezultatov**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-13/6946-26/40803-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-13/6946-26/40803-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-13/6946-26/40803-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - OŠ Kajetana Koviča Poljčane  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/40803  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Naročnik:** OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA  
CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina  
**Naročilo:** Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 250912, 23.04.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Studenice Poljčane, omr. OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane,  
kuhinja - pipa v predelu za pranje sadja  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 23.04.2026 10:25

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 23.04.2026 13:43

**Sprejel:** Anja Hvalec

**Datum poročila:** 05.05.2026

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane, kuhinja - pipa v predelu za pranje sadja





## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

| Parameter                                                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                    | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                                                   |                    |       |                   |                                           |                                   |
| Temperatura vode                                                          | 13.4               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema   | 23.04.26<br>23.04.26              |
| Klor-prosti                                                               | 0.22               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema | 23.04.26<br>23.04.26              |
| pH                                                                        | 7.6                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema | 23.04.26<br>23.04.26              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 13.7 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                           |                                   |
| Električna prevodnost (20°C)                                              | 355                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema     | 23.04.26<br>23.04.26              |
| <i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i> |                    |       |                   |                                           |                                   |
| <i>Meritev opravljena pri T = 13.4 °C</i>                                 |                    |       |                   |                                           |                                   |
| Vonj                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema      | 23.04.26<br>23.04.26              |
| Intenziteta vonja                                                         | /                  |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema      | 23.04.26<br>23.04.26              |
| Okus                                                                      | brez posebnosti    |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema      | 23.04.26<br>23.04.26              |
| Motnost                                                                   | <0.1 #             | NTU   |                   | SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema | 23.04.26<br>23.04.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec ob 05.05.2026 13:49

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

|                                        |                                                                                                                                       |                                   |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Vzorec:</b>                         | Pitna voda - OŠ Kajetana Koviča Poljčane                                                                                              |                                   |  |
| <b>Matriks:</b>                        | Pitna voda                                                                                                                            |                                   |  |
| <b>Številka vzorca:</b>                | 26/40803                                                                                                                              |                                   |  |
| <b>Namen:</b>                          | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                        |                                   |  |
| <b>Naloga:</b>                         | OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode                                                                                                      |                                   |  |
| <b>Skrbnik vzorca</b>                  | Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)                                                                                                       |                                   |  |
| <b>Naročnik:</b>                       | OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina                              |                                   |  |
| <b>Naročilo:</b>                       | Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024                                                |                                   |  |
| <b>Mesto odvzema:</b>                  | Vodovod Studenice Poljčane, omr. OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane, kuhinja - pipa v predelu za pranje sadja |                                   |  |
| <b>Stanje vzorca:</b>                  | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                                                  |                                   |  |
| <b>Odvzem vzorca</b>                   | <b>Sprejem vzorca</b>                                                                                                                 | <b>Datum poročila:</b> 04.05.2026 |  |
| <b>Datum in ura:</b> 23.04.2026 10:25  | <b>Datum in ura:</b> 23.04.2026 13:43                                                                                                 |                                   |  |
| <b>Odvzel:</b> Anja Hvalec, NLZOH OPKV | <b>Sprejel:</b> Anja Hvalec                                                                                                           |                                   |  |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                                                                                                             | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                 | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Splošni parametri</b>                                                                                              |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Barva (436 nm)                                                                                                        | <0.1               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887:2012,<br>metoda B, CE | 23.04.26<br>23.04.26              |
| Amonij                                                                                                                | <0.013             | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732: 2005 <sup>[1]</sup> , MB    | 24.04.26<br>24.04.26              |
| Permanganatni indeks (oksidativnost)                                                                                  | <0.5               | mg/L            | O <sub>2</sub>               | SIST EN ISO 8467:1998, CE              | 24.04.26<br>24.04.26              |
| <b>Anorganski parametri</b>                                                                                           |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Klorid                                                                                                                | 1.6                | mg/L            | Cl <sup>-</sup>              | ISO 10304-1: 2007/Cor.2010,<br>MB      | 24.04.26<br>24.04.26              |
| <b>Osnovni parametri</b>                                                                                              |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Skupna trdota                                                                                                         | 13.2               | °N              |                              | ISO 6059: 1984, MB                     | 24.04.26<br>24.04.26              |
| <b>Trihalometani</b>                                                                                                  |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Trihalometani (vsota)                                                                                                 | 4.1                | µg/L            |                              | EN ISO 15680: 2003 <sup>[2]</sup> , MB | 24.04.26<br>29.04.26              |
| <i>Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in<br/>dibromoklorometan</i> |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Triklorometan (kloroform)                                                                                             | 2.0                | µg/L            |                              | EN ISO 15680: 2003 <sup>[2]</sup> , MB | 24.04.26<br>29.04.26              |
| Tribromometan (bromoform)                                                                                             | <0.2               | µg/L            |                              | EN ISO 15680: 2003 <sup>[2]</sup> , MB | 24.04.26<br>29.04.26              |
| Bromodiklorometan                                                                                                     | 1.3                | µg/L            |                              | EN ISO 15680: 2003 <sup>[2]</sup> , MB | 24.04.26<br>29.04.26              |



## Rezultati preskušanja

| Parameter         | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                 | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Dibromoklorometan | 0.76               | µg/L  |                   | EN ISO 15680: 2003 <sup>[2]</sup> , MB | 24.04.26<br>29.04.26              |

[1] CFA analizator.

[2] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

### Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:

Ksenija Bošnjak, univ. dipl. inž. kem. inž.

OKA Maribor

Vodja oddelka:

Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 04.05.2026 16:27:20

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |                                                                                                                                          |                                       |                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - OŠ Kajetana Koviča Poljčane                                                                                                 | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 28.04.2026 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda                                                                                                                               | <b>Datum in ura:</b> 23.04.2026 15:30 |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b> | 26/40803; Lab. št.: 26/8294                                                                                                              | <b>Prevzel:</b>                       | Breda Živič                       |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                           |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>          | OKP ROGAŠKA SLATINA - pitne vode                                                                                                         |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>  | Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)                                                                                                          |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>        | OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O., CELJSKA<br>CESTA 12, 3250 Rogaška Slatina                              |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>        | Pogodba o izvajanju notranjega nadzora pitne vode št. , JNOKP-052023, z dne 01.01.2024                                                   |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | Vodovod Studenice Poljčane, omr. OŠ Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, Poljčane,<br>kuhinja - pipa v predelu za pranje sadja |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                                                                     |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |                                                                                                                                          |                                       |                                   |
| <b>Datum in ura:</b>    | 23.04.2026 10:25                                                                                                                         |                                       |                                   |
| <b>Odvzel:</b>          | Anja Hvalec, NLZOH OPKV                                                                                                                  |                                       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                                  | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek<br>analize |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, LJ                                   | ni najdeno | CFU/100 mL | 24.04.2026<br>25.04.2026       |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, LJ                                   | ni najdeno | CFU/100 mL | 24.04.2026<br>25.04.2026       |
| Enterokoki                | ISO 7899-2:2000, LJ                                   | ni najdeno | CFU/100 mL | 24.04.2026<br>27.04.2026       |
| Clostridium perfringens   | ISO 14189:2013, LJ                                    | ni najdeno | CFU/100 mL | 24.04.2026<br>25.04.2026       |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 24.04.2026<br>27.04.2026       |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika<br>prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 24.04.2026<br>27.04.2026       |

Analitik:  
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.  
Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 28.04.2026 08:38:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.